

**PHUC LONG INTECH CO., LTD**

Office : Ngoc Liep Industrial Zone, Quoc Oai Town, Quoc Oai District, Ha Noi City
Factory 1 : Ngoc Liep Industrial Zone, Quoc Oai Town, Ha Noi City
Factory 2 : Diem Thuy Industrial Zone, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Tel / Fax : 024 32 909 370 - **Hotline :** 0987 565 323 - 0987 30 33 30
TAX Code : 0107 369 819 - **Account :** 4521 0000 230 555 - BIDV Thach That Ha Noi
Email : phuclongintech@gmail.com - **Website :** www.phuclongintech.vn

**BẢNG BÁO GIÁ CỬA CHỐNG CHÁY, CỬA THÉP CHỐNG CHÁY & PHỤ KIỆN****HOTLINE : 0987 565 323 - 0987 30 33 30****Kính gửi Quý khách hàng !**

Chúng tôi rất hân hạnh gửi đến quý khách hàng báo giá sản phẩm cửa chống cháy của CÔNG TY PHÚC LONG INTECH như sau:

STT	MÔ TẢ	THÔNG SỐ THÉP	ĐVT	ĐƠN GIÁ	CHÚ Ý
CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 60 PHÚT , 70 PHÚT					
1	Cửa thép chống cháy 60 phút, 70 phút : - Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*110mm - Cánh cửa: dày 45mm-50mm - Vật liệu bên trong: Honeycomb paper - Zoăng cao su ngăn khói - Màu sơn: sơn tĩnh điện một màu	Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh dày 1.0mm	M2	890,000	Kích thước phổ thông
		Thép khung dày 1.5mm, Thép cánh dày 1.0mm	M2	990,000	Kích thước phổ thông
		Thép khung dày 2.0mm, Thép cánh dày 1.0m	M2	1,090,000	Kích thước phổ thông
		Thép khung dày 1.5mm, Thép cánh dày 1.2m	M2	1,190,000	Kích thước phổ thông
		Thép khung dày 1.5mm, Thép cánh dày 1.0mm	M2	1,290,000	Kích thước lớn
CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 90 PHÚT , 120 PHÚT					
1	Cửa thép chống cháy 90 phút, 120 phút : - Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*110mm - Cánh cửa: dày 45mm-50mm - Vật liệu bên trong: Bông thủy tinh tỷ trọng 100kg/m3 - Zoăng cao su ngăn khói - Màu sơn: sơn tĩnh điện một màu	Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh dày 1.0mm	M2	990,000	Kích thước phổ thông
		Thép khung dày 1.5mm, Thép cánh dày 1.0mm	M2	1,090,000	Kích thước phổ thông
		Thép khung dày 2.0mm, Thép cánh dày 1.0m	M2	1,190,000	Kích thước phổ thông
		Thép khung dày 1.5mm, Thép cánh dày 1.2m	M2	1,290,000	Kích thước phổ thông
		Thép khung dày 1.5mm, Thép cánh dày 1.0mm	M2	1,390,000	Kích thước lớn
CỬA INOX CHỐNG CHÁY 60 PHÚT , 70 PHÚT					
1	Cửa inox chống cháy 60 phút, 70 phút : - Khung cửa: Sử dụng inox tấm chế tạo có kích thước 50*110mm - Cánh cửa: dày 45mm-50mm - Vật liệu bên trong: Honeycomb paper - Zoăng cao su ngăn khói - Bề mặt : Inox xước	Inox 201 làm khung dày 1.2mm, Inox 201 dày 1.0mm làm cánh	M2	2,550,000	Kích thước phổ thông
		Inox 304 làm khung dày 1.2mm, Inox 304 dày 1.0mm làm cánh	M2	3,550,000	Kích thước phổ thông
CỬA INOX CHỐNG CHÁY 90 PHÚT , 120 PHÚT					
1	Cửa inox chống cháy 90 phút, 120 phút : - Khung cửa: Sử dụng inox tấm chế tạo có kích thước 50*110mm - Cánh cửa: dày 45mm-50mm - Vật liệu bên trong: Bông thủy tinh tỷ trọng 100kg/m3 - Zoăng cao su ngăn khói - Zoăng cao su ngăn khói - Bề mặt : Inox xước	Inox 201 làm khung dày 1.2mm, Inox 201 dày 1.0mm làm cánh	M2	2,650,000	Kích thước phổ thông
		Inox 304 làm khung dày 1.2mm, Inox 304 dày 1.0mm làm cánh	M2	3,750,000	Kích thước phổ thông
CỬA THÉP VÂN GỖ CHỐNG CHÁY 60 PHÚT , 70 PHÚT CẢNH PHẪNG					
1	Cửa thép vân gỗ chống cháy 60 phút, 70 phút cánh phẳng : - Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*110mm - Cánh cửa: dày 45mm-50mm - Vật liệu bên trong: Honeycomb paper - Zoăng cao su ngăn khói - Màu sơn : Sơn vân gỗ theo màu sơn hiện có	Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh dày 1.0mm	M2	1,150,000	Kích thước phổ thông

STT	MÔ TẢ	THÔNG SỐ THÉP	ĐVT	ĐƠN GIÁ	CHÚ Ý
CỬA THÉP VÂN GỖ CHỐNG CHÁY 60 PHÚT , 70 PHÚT CÓ DẬP HUỖNH					
1	Cửa thép vân gỗ chống cháy 60 phút, 70 phút có huỳnh : - Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*110mm - Cánh cửa: dày 45mm-50mm - Vật liệu bên trong: Honeycomb paper - Zoăng cao su ngăn khói - Màu sơn : Sơn vân gỗ theo màu sơn hiện có	Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh dày 0.8mm	M2	1,290,000	Kích thước phổ thông
CỬA THÉP VÂN GỖ CHỐNG CHÁY 90 PHÚT , 120 PHÚT CÁNH PHẪNG					
1	Cửa thép vân gỗ chống cháy 90 phút, 120 phút cánh phẳng : - Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*110mm - Cánh cửa: dày 45mm-50mm - Vật liệu bên trong: Bông thủy tinh tỷ trọng 100kg/m3 - Zoăng cao su ngăn khói - Màu sơn : Sơn vân gỗ theo màu sơn hiện có	Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh dày 1.0mm	M2	1,250,000	Kích thước phổ thông
CỬA THÉP VÂN GỖ CHỐNG CHÁY 90 PHÚT , 120 PHÚT CÓ DẬP HUỖNH					
1	Cửa thép vân gỗ chống cháy 90 phút, 120 phút có huỳnh : - Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*110mm - Cánh cửa: dày 45mm-50mm - Vật liệu bên trong: Bông thủy tinh tỷ trọng 100kg/m3 - Zoăng cao su ngăn khói - Màu sơn : Sơn vân gỗ theo màu sơn hiện có	Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh dày 1.0mm	M2	1,390,000	Kích thước phổ thông
CỬA LỬA CHỐNG CHÁY 60 PHÚT , 70 PHÚT					
1	Cửa lửa chống cháy 60 phút, 70 phút : - Cánh cửa: dày 50mm - Vật liệu bên trong: Honeycomb paper - Màu sơn : Sơn tĩnh điện một màu	Thép cánh dày 1.0mm	M2	1,190,000	Kích thước phổ thông
		Thép cánh dày 1.2mm	M2	1,390,000	Kích thước lớn
CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY 60 PHÚT , 70 PHÚT					
1	Cửa kính chống cháy 60 phút, 70 phút : - Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*110mm - Cánh cửa: dày 45mm-50mm - Zoăng cao su ngăn khói - Màu sơn: sơn tĩnh điện một màu	Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh dày 1.0mm, Kính chống cháy dày 10ly	M2	2,490,000	Kích thước phổ thông
CỬA CHỚP CÔNG NGHIỆP					
1	Cửa chớp sơn tĩnh điện: - Khung cửa: sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*100mm - Chớp: bản rộng 50mm - Màu sơn: sơn tĩnh điện	Thép làm khung dày 1.2mm, thép làm chớp dày 1.0mm	M2	1,250,000	Kích thước phổ thông
		Thép làm khung dày 1.5mm, thép làm chớp dày 1.0mm	M2	1,350,000	Kích thước lớn
2	Chớp cố định: - Khung chớp: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*100mm - Chớp: bản rộng 100mm - Màu sơn: Sơn tĩnh điện	Thép làm khung dày 1.2mm, thép làm chớp dày 1.0mm	M2	1,250,000	Kích thước phổ thông
3	Chớp cố định: - Khung chớp: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*100mm - Chớp: bản rộng 100mm - Màu sơn: Sơn tĩnh điện	Thép làm khung dày 1.2mm, thép làm chớp dày 0.8mm	M2	890,000	Kích thước phổ thông

STT	MÔ TẢ	THÔNG SỐ THÉP	ĐVT	ĐƠN GIÁ	CHÚ Ý
PHỤ KIỆN CỬA CHỐNG CHÁY					
1	Bản lề cơ	INOX 304	Chiếc	1	30,000
2	Bản lề khuỷu (bản lề 2 bậc)	INOX 304	Chiếc	1	35,000
3	Tay co thủy lực	KOSPI (Hàn Quốc)	Bộ	1	290,000
4	Khóa tay nắm ngang	KOSPI (Hàn Quốc)	Bộ	1	390,000
5	Khóa tay nắm tròn	ABC (THÁI LAN)	Bộ	1	180,000
6	Tay nắm inox	INOX 304	Bộ	1	220,000
7	Tay đẩy panic loại đơn	KOSPI (Hàn Quốc)	Bộ	1	800,000
8	Tay đẩy panic loại đôi	KOSPI (Hàn Quốc)	Bộ	1	1,150,000
GIẤY KIỂM ĐỊNH THEO LÔ VÀ PHÍ LẮP ĐẶT CHO CÔNG TRÌNH					
1	Phí kiểm định dưới 10 bộ	Đã bao gồm tem kiểm định	Lô	1	4,000,000
2	Phí kiểm định 10 đến 20 bộ	Đã bao gồm tem kiểm định	Lô	1	5,500,000
3	Phí kiểm định 30 đến 50 bộ	Đã bao gồm tem kiểm định	Bộ	1	250,000
3	Phí kiểm định 50 đến 100 bộ	Đã bao gồm tem kiểm định	Bộ	1	220,000
4	Phí kiểm định 100 đến 200 bộ	Đã bao gồm tem kiểm định	Bộ	1	180,000
5	Phí kiểm định trên 200 bộ	Đã bao gồm tem kiểm định	Bộ	1	160,000
6	Nhân công lắp đặt + keo + vít nở	Phúc Long Intech	M2	1	290,000

*** Ghi chú:**

- Kích thước phổ thông: Là kích thước có chiều rộng 1 cánh nhỏ hơn 1200mm/ cánh, chiều cao nhỏ hơn 3000mm/cánh.
- Kích thước lớn: là cửa có chiều rộng 1 cánh lớn nhất 1200mm, chiều cao lớn hơn 3000mm.
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và vận chuyển.
- Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclongintech@gmail.com để được giá tốt nhất.
- Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của Công Ty Phúc Long Intech đều được bảo hành 12 - 36 tháng.